

Adria Type V-L-ND

Toepassingsgebied:

Montage tussen het kozijn. Geschikt voor dakramen met draaipunt aan de bovenzijde - Het raam draait dus alleen naar buiten.

borstel positie: onder

inbouwdiepte: 40 mm

Bestelmaten:

Breedte: = In de dag kozijnbreedte
Hoogte: = In de dag kozijnhoogte



Bij verschillende breedte- en hoogtematen altijd de kleinste maat in geven.

Maximale bestelbreedte: Zie internet

Maximale bestelhoogte: Zie internet

Gebruikte profielen:

M 1:1,5


**Verticaal-doorsnede:****Horizontaal -doorsnede:**

Adria Type V-RF-VD

geschroefd in de dagkant van het kozijn, maar direct op het raamkozijn

Toepassingsgebied:	
Montage in de dagkant, direct voor het kozijn. Geschikt voor dakramen met een draaipunt aan de bovenkant - het raam draait dus alleen naar buiten.	
borstel positie: Zijdelings	
inbouwdiepte: 40 mm	
Bestelmaten:	
Breedte:	= In de dag kozijnbreedte
Hoogte:	= In de dag kozijnhoogte
Bij verschillende breedte- en hoogtematen altijd de kleinste maat in geven.	
Maximale bestelbreedte: Zie internet	
Maximale bestelhoogte: Zie internet	


Gebruikte profielen:		M 1:1,5
Rolhorcassette	Greeprail	Geleiderail




Adria Type V-RF-VD

rechtstreeks op het raamkozijn geschroefd

Toepassingsgebied:	
Montage in de dagkant, direct op het raamkozijn. Geschikt voor dakramen met een draaipunt aan de bovenkant - het raam draait dus alleen naar buiten.	
borstel positie: Zijdelings	
inbouwdiepte: 40 mm	
Bestelmaten:	
Breedte:	= In de dag kozijnbreedte
Hoogte:	= In de dag kozijnhoogte
Bij verschillende breedte- en hoogtematen altijd de kleinste maat in geven.	
Maximale bestelbreedte: Zie internet	
Maximale bestelhoogte: Zie internet	

Gebruikte profielen:		M 1:1,5
		
Rolhorcassette	Greeprail	Geleiderail



Adria Type V-F-VD

Toepassingsgebied:

Montage op de binnenmuur of het schuine dak. Geschikt voor dakramen met draaipunt bovenaan en in het midden - Dus het raam draait naar binnen en/of naar buiten

borstel positie: Zijdelings

inbouwdiepte: 40 mm

Bestelmaten:

Breedte: = In de dag kozijnbreedte

Hoogte: = In de dag kozijnhoogte



Bij verschillende breedte- en hoogtematen altijd de grootste maat in geven.

Maximale bestelbreedte: Zie internet

Maximale bestelhoogte: Zie internet

Gebruikte profielen:

M 1:1,5

**Verticaal-doorsnede:****Horizontaal -doorsnede:**