

Swingline T-F-KS

Vaste hor (scharnierend)

Bevestiging aan de binnenkant van het kozijn

INSETTO®

Details

Geschikt voor: kunststof-, hout- & aluminiumramen, naar buiten opendraaiend, zonder naar binnen uitstekende greep

Sluiting: met magneetband

Inbouwdiepte: 16 mm

Bevestiging: op het kozijn

Bestelmaat


Gemeten wordt tussen de kozijnspinning (breedte & hoogte). Bij verschillende afmetingen (breedte/hoogte) dient de grootste maat te worden opgegeven! Let op de bijzonderheden bij houten ramen (zie doorsnede).

De productie buitenmaat in de breedte en hoogte geeft de maat aan van buitenkant tot buitenkant van het afgewerkte frame (zonder scharnier). Verdere informatie over het meten vindt u op onze website.

Gebuchte Profielafmetingen

in mm - Niet op schaal


Profiel voor vaste insectenhor



Scharnier- en aanslagzijde


DIN rechts

DIN links




Verticale doorsnede (Kunststof)

in mm - Niet op schaal



Horizontale doorsnede (Kunststof)

in mm - Niet op schaal





Swingline T-F-KS

Vaste hor (scharnierend)

Bevestiging aan de binnenkant van het kozijn

INSETTO®



Swingline T-RF-KS

Vaste hor scharnierend inclusief montageframe
Bevestiging aan de binnenkant van het kozijn

INSETTO[®]

Details

Geschikt voor: kunststof- & houten ramen, naar buiten opendraaiend, zonder naar binnen uitstekende greep

Sluiting:
Met magneetband

Inbouwdiepte: 21 mm

Bevestiging:
op het kozijn

Bestelmaat


Gemeten wordt tussen de kozijnspinning (breedte & hoogte). Bij verschillende afmetingen (breedte/hoogte) dient de grootste maat te worden opgegeven! Let op de bijzonderheden bij houten ramen (zie doorsnede).

De productie buitenmaat in de breedte en hoogte geeft de maat aan van buitenkant tot buitenkant van het afgewerkte frame. Verdere informatie over het meten vindt u op onze website.


Gebruikte Profielafmetingen

in mm - Niet op schaal

Profiel voor vaste insectenhor




Profiel van het montageframe




Scharnier- en aanslagzijde

DIN rechts




DIN links




Horizontale doorsnede (Kunststof)

in mm - Niet op schaal



Verticale doorsnede (Kunststof)

in mm - Niet op schaal



Swingline T-RF-KS

Vaste hor scharnierend inclusief montageframe
Bevestiging aan de binnenkant van het kozijn

INSETTO®

