


Systeem Florida met hoekbeugels voor ramen

Montage-instructies voor type T-FS-KS



Gedetailleerde weergave (niet alle onderdelen weergegeven)



Lijst van accessoires (aantal)

①	Hoekbeugels	4 stuks
②	Kopschroeven voor hoekbeugels	8 stuks
③	Zeskantsleutel	1 stuk

Accessoires lijst (foto's)

①  Artikel S510 542 006	② 	③  Artikel T2SA 000 937	
--	--	--	--


Montage



Plaats het frame op een zacht, schoon en vlak oppervlak (Bijv. op een tafel met een zacht deken).



Bevestig met de meegeleverde inbussleutel ③ één hoekbeugel ① in elke hoek van het frame met twee van de meegeleverde kopschroeven ②.



Open nu uw raam. Verwijder het vliegenscherm van de vouwgrenpen en plaats het in de juiste positie in de raamopening.



Druk het gepositioneerde vliegenscherm met je vinger-toppen een beetje op de hoeken zodat het vliegenscherm echt precies zit.

ONDERHOUD

Reinig het vliegenscherm minstens twee keer per jaar met een licht zachte (geen pluis) spons of doek. We raden dit aan in het midden van het jaar en aan het einde van de herfst.

Gebruik in geval van zware vervuiling een pH-neutraal reinigingsmiddel. Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen - deze beschadigen het vliegenscherm!

Verwijder kleine insectenresten, vogels pikken er graag naar en beschadigen het vliegenscherm met hun snavels (geen garantiegeval!).

Bij harde wind moet de plisse ingetrokken worden (in de cassette) en in de winter de cassette verwijderen, zodat de stof niet wordt beschadigd door de kou.

Onderhouden
Jouw
Insekschutz
regelmatig.

Konformitätserklärung:



Insetto GmbH
Gewerbering 30
D-91629 Weihenzell

18

LE-18-001
LE-18-002

EN 13561:2015/AC:2016
Horren
Bestendigheid tegen windbelastingen: Klasse 0