

# INSELLO®

#### **Profil-Klebeband** (10 m x 19 mm)

Art. Nr.: N230 222111



Profilen auf glatten und fettfreien Oberflächen. Es hat einen Dieses Spezialklebeband eignet sich zum Ankleben von sehr starken Halt und ist für innen und außen geeignet.

# Anleitung auf der Rückseite

Insetto GmbH · 91629 Weihenzell · www.insetto.eu



### **Profil-Klebeband** $(10 \text{ m} \times 19 \text{ mm})$

Art. Nr.: N230 222111



Profilen auf glatten und fettfreien Oberflächen. Es hat einen Dieses Spezialklebeband eignet sich zum Ankleben von sehr starken Halt und ist für innen und außen geeignet.

# Anleitung auf der Rückseite

Seite 1/2

#### Profil-Klebeband (10 m x 19 mm) Anleitung für Art. Nr.: N230 222111




Klebeflächen abtrocknen. Fettresten befreien. Danach mittel von Schmutz-, Staub- und einem pH-neutralen Reinigungsmit einem sauberen Lappen und und Fensterrahmen) gründlich bandes die Klebeflächen (Profile Vor dem Aufkleben des Klebe-



wird! Bringen Sie das Klebeband die Klebkraft nicht verringert möglichst nicht berühren, damit Fensterrahmen zu vermeiden zwischen den Profilen und dem vollflächig an, um später Lücken anbringen. **Dabei die Klebefläche** (Klebebandstärke ca. 1 mm)



Zur Sicherheit drücken Sie das wiederholt fest an. Klebeband nach dem Ankleben



onen kommen! Markieren Sie nach ansonsten kann es zu Komplikatiangebracht werden (90° Winkel), muss unbedingt in der Waage nun noch einmal ans Fenster, um Halten Sie den Insektenschutz ACHTUNG Der Insektenschutz <u>eine exakte P</u>osition zu ermitteln.

> in die richtige Position bringen! Sie den Insektenschutz zu Beginn ACHTUNG Das Klebeband hält sehr stark! Sorgen Sie dafür, dass

am Fensterrahmen an. schutz an der markierten Position Bend bringen Sie den Insektenvom Profil-Klebeband ab. Anschlieund ziehen Sie dann die Schutzfolie Legen Sie den Insektenschutz hin

System kann es sinnvoll sein, wenn nier eine zweite Person dazu hilft. TIPP Je nach Insektenschutz-

des Insektenschutzes mit einem dem Ausrichten die Außenkanter

> ☐ Sind die Profile des Insekten-Position und Funktionalität: Kontrollieren Sie erneut die

- ☐ Funktioniert der Insektenschutz schutzes im 90°-Winkel?
- ☐ Halten die Profile gut am einwandfrei?
- erst nach 24 Stunden. ACHTUNG Volle Klebkraft

Fensterrahmen?

schutz erfolgreich angebracht! worten, haben Sie Ihren Insektenchende Korrekturen vornehmen Ansonsten müssten Sie entspre-Falls Sie die Fragen mit "Ja" beant-Hinweise der Montageanleitung!) (beachten Sie bitte außerdem die ••••••

es übrigens auch bei Insetto. speziellen Klebstoffentferner gibt faser-Reinigungstuch und einen TIPP Ein hochwertiges Micro-

#### Anleitung für Art. Nr.: N230 222111 Profil-Klebeband (10 m x 19 mm)




einem pH-neutralen Reinigungs-Klebeflächen abtrocknen. mittel von Schmutz-, Staub- und mit einem sauberen Lappen und und Fensterrahmen) gründlich bandes die Klebeflächen (Profile Vor dem Aufkleben des Klebe-Fettresten befreien. Danach



zwischen den Profilen und dem vollflächig an, um später Lücken wird! Bringen Sie das Klebeband die Klebkraft nicht verringert möglichst nicht berühren, damit anbringen. Dabei die Klebefläche (Klebebandstärke ca. 1 mm) Fensterrahmen zu vermeiden Nun das Klebeband auf den Profilen





dem Ausrichten die Außenkanten onen kommen! Markieren Sie nach ansonsten kann es zu Komplikati angebracht werden (90° Winkel) nun noch einmal ans Fenster, um Halten Sie den Insektenschutz des Insektenschutzes mit einem muss unbedingt in der Waage ACHTUNG Der Insektenschutz ne exakte Position zu ermitteln.



☐ Halten die Profile gut am

Fensterrahmen?

einwandfrei?

••••••••

☐ Sind die Profile des Insekten-

schutzes im 90°-Winkel?

Position und Funktionalität: Kontrollieren Sie erneut die


☐ Funktioniert der Insektenschutz

ßend bringen Sie den Insektenam Fensterrahmen an.

System kann es sinnvoll sein, wenn hier eine zweite Person dazu hilft.



wiederholt fest an. Klebeband nach dem Ankleben Zur Sicherheit drücken Sie das



schutz an der markierten Position vom Profil-Klebeband ab. Anschlieund ziehen Sie dann die Schutzfolie Legen Sie den Insektenschutz hin

TIPP Je nach Insektenschutz-

Falls Sie die Fragen mit "Ja" beantschutz erfolgreich angebracht! worten, haben Sie Ihren Insekten-Ansonsten müssten Sie entspre-••••••••• erst nach 24 Stunden. ACHTUNG Volle Klebkraft

es übrigens auch bei Insetto. speziellen Klebstoffentferner gibt taser-Reinigungstuch und einen TIPP Ein hochwertiges Micro-

Hinweise der Montageanleitung!). (beachten Sie bitte außerdem die chende Korrekturen vornehmen

Insetto GmbH · 91629 Weihenzell · www.insetto.eu