

# StarlineFix Typ V-RF-AP




**Toepassing:**  
Bevestiging in de dagkant van het muurkozijn (zonder schroeven).  
Direct aan het kozijn met hoeksteunen / ophangbeugel.

**Borstel positie:** Afdichting in het eindprofiel aan de zijkant (tot aan raamkozijn)  
**inbouwdiepte:** 40 mm

**Bestel afmetingen:**  
Breedte = in de dag breedte  
Hoogte = in de dag hoogte

Bij verschillende breedtes en/of hoogtes de kleinste maat ingeven

**Maximale bestelbreedte:** zie internet  
**Maximale bestelhoogte:** zie internet



# StarlineFix Typ V-L-AP

**Toepassing:**  
Bevestiging in de muurkozijn (zonder schroeven).  
Direct op de rolgordijnrails met hoeksteunen / ophangbeugels.

**Borstel positie:** afdichtend naar beneden (richting vensterbank)

**inbouwdiepte:** 40 mm

**Bestel afmetingen:**  
Breedte: = in de dag breedte  
Hoogte: = in de dag hoogte

Bij verschillende breedtes en/of hoogtes de kleinste maat ingeven

**Maximale bestelbreedte:** zie internet  
**Maximale bestelhoogte:** zie internet

**Verticaal doorsnede:**

**Gebruikte profielen (niet op schaal):**

Rolhorcassette

Greepstijl  
(\*Automatische vergrendelingsrail)

\*beweegbare rail

Geleidingsprofielen

Afsluitprofiel

Net-as

**Horizontaal doorsnede:**

# StarlineFix Typ V-L-HS

in de dagkant, bevestiging met borgpen-  
aan de kant van de muur

**Toepassing:**  
Bevestiging in de muuropening, **met borgpennen**

**Borstelpositie:** afdichtend naar beneden (richting vensterbank)

**Inbouwdiepte:** 40 mm (Cassette) + 20 mm (borgpen) = **60 mm** (inclusief borgpen)

---

**Bestel afmetingen:**

Breedte = in de dag breedte (van wand tot wand)  
Hoogte = in de dag hoogte (van vensterbank tot latei)

Bij verschillende breedtes en/of hoogtes de kleinste maat ingeven

**Maximale bestelbreedte:** zie internet  
**Maximale bestelhoogte:** zie internet

**Verticaal doorsnede:**

**Gebruikte profielen (niet op schaal):**

Rolhorcassette

Greepstijl  
(\*Automatische vergrendelingsrail)

Geleidingsprofielen

Net-as

**Horizontaal doorsnede:**

# StarlineFix Typ V-L-NS

**Toepassing:**  
Bevestiging in de muuropening, **om aan de zijkant van de muur te schroeven**

**Borstel positie:** afdichtend naar beneden (richting vensterbank)

**inbouwdiepte:** 40 mm

---

**Bestel afmetingen:**  
Breedte = in de dag breedte  
Hoogte = in de dag hoogte

Bij verschillende breedtes en/of hoogtes de kleinste maat ingeven

**Maximale bestelbreedte:** zie internet  
**Maximale bestelhoogte:** zie internet

**Gebruikte profielen (niet op schaal):**

**Rolhorcassette**      **Greepstijl** (\*beweegbare rail)      **Geleidingsprofielen**

**Net-as** (Ø22)

**Verticaal doorsnede:**

**Horizontaal doorsnede:**