

Flairline H-L-KS

Scharnierende hordeur met 4-zijdig montagekader
Bevestiging in de muur (dagkant)

INSETTO®

Details

Geschikt voor:

Deuren met muuropening (indien rolluik beschikbaar, montage ervoor of tussen rolluik en deur)

Sluiting:

D.m.v magneetband aan het montagekader

Bevestiging:

Met schroeven (en pluggen indien nodig) in de muuropening

Installatie diepte:

21 mm

Bestelmaten


Bij verschillende breedte- en hoogtematen altijd de kleinste maat in geven

Maximale bestelbreedte:
Zie internet

Maximale bestelhoogte:
Zie internet

Gebruikte profielen

Specificaties in mm – niet op schaal



Scharnier-Aanslagzijde

DIN rechts

Rechts

Binnen


DIN links

Links

Binnen

Verticaal-doorsnede

Specificaties in mm – niet op schaal



Horizontaal-doorsnede

Specificaties in mm – niet op schaal



Flairline H-L-KS

Scharnierende hordeur met 4-zijdig montagekader
Bevestiging in het deurkozijn

INSETTO®

Details

Geschikt voor:

Kunststof & houten deuren, zonder uitstekend handvat naar buiten; zonder uitstekende (lek)dorpel

Sluiting:

D.m.v magneetband aan het montagekader

Bevestiging:

Zijdelings in deurkozijn bevestigen

Installatie diepte:

21 mm

Bestelmaten


Bij verschillende breedte- en hoogtematen altijd de kleinste maat in geven

Maximale bestelbreedte:
Zie internet

Maximale bestelhoogte:
Zie internet

Gebruikte profielen

Specificaties in mm – niet op schaal




Scharnier-Aanslagzijde

DIN rechts




DIN links




Verticaal-doorsnede

Specificaties in mm – niet op schaal



Horizontaal-doorsnede

Specificaties in mm – niet op schaal



Flairline H-L-HT

Scharnierende hordeur met 3-zijdig montagekader
Bevestiging frontaal aan de muur of aan het
deurkozijn met verstelbaar borstelprofiel

INSETTO®

Details

Geschikt voor:

Kunststof & houten deuren, zonder
uitstekend handvat naar buiten;
zonder uitstekende (lek)dorpel

Sluiting:

D.m.v magneetband aan het
montagekader

Bevestiging:

Met schroeven/pluggen zijdelings
in deurkozijn of wand bevestigen

Installatie diepte:

21 mm

Bestelmaten


Bij verschillende breedte- en
hoogtematen altijd de grootste
maat in geven

Maximale bestelbreedte:
Zie internet

Maximale bestelhoogte:
Zie internet

Gebruikte profielen

Specificaties in mm – niet op schaal




Scharnier-Aanslagzijde

DIN rechts




DIN links



Verticaal-doorsnede

Specificaties in mm – niet op schaal



Horizontaal-doorsnede

Specificaties in mm – niet op schaal



Flairline H-L-HT

Scharnierende hordeur met 3-zijdig montagekader
Bevestiging in de muur (dagkant) met
verstelbaar borstelprofiel

INSETTO®

Details

Geschikt voor:

Kunststof & houten deuren, zonder
uitstekend handvat naar buiten;
zonder uitstekende (lek)dorpel

Sluiting:

D.m.v magneetband aan het
montagekader

Bevestiging:

Met schroeven/pluggen zijdelings
in wand bevestigen

Installatie diepte:

21 mm

Bestelmaten


Bij verschillende breedte- en
hoogtematen altijd de kleinste
maat in geven.

Maximale bestelbreedte:
Zie internet

Maximale bestelhoogte:
Zie internet

Gebruikte profielen

Specificaties in mm – niet op schaal




Scharnier-Aanslagzijde

DIN rechts




DIN links



Verticaal-doorsnede

Specificaties in mm – niet op schaal



Horizontaal-doorsnede

Specificaties in mm – niet op schaal

