

Slimline22 H-L-NE

Details

Profilart/Material: Aluminium

Netz: schwarzes Fliegengitter in Faltoptik ("Ziehharmonika"-Netz)

Einbautiefe: 22 mm (Profilstärke)

Anbringung: Anschrauben in der Wandleibung

Bestellmaße

Breite = lichte Breite zwischen Mauerleibung

Höhe = lichte Höhe zwischen Boden und Türsturz

max. Fertigungsbreite (Außenmaß): siehe Internet

max. Fertigungshöhe (Außenmaß): siehe Internet

Bei unterschiedlichen Breiten- und/oder Höhenmaßen, ist beim Bestellvorgang das jeweils kleinste Maß einzugeben.

verwendete Profile

(nicht maßstabsgetreu)


Plisseekasten & Bodenschiene



obere Führungsschiene


Vertikalschnitt

(nicht maßstabsgetreu)



Horizontalschnitt

(nicht maßstabsgetreu)



Slimline22 H-RF-NE

auf den Türrahmen - mit Montagerahmen 3-seitig

Details

Profilart/Material: Aluminium

Netz: schwarzes Fliegengitter in Faltoptik ("Ziehharmonika"-Netz)

Einbautiefe: 22 mm (Profilstärke) + 2 mm (Klebeband) = **24 mm**

Anbringung: Ankleben des Montagerahmens am Türrahmen

Bestellmaße

Breite = lichte Breite zwischen den Türrahmen-Innenkanten

Höhe = lichte Höhe von Boden bis Unterkante oberer Tür-
rahmen



max. Fertigungsbreite (Außenmaß): siehe Internet

max. Fertigungshöhe (Außenmaß): siehe Internet


Bei unterschiedlichen Breiten- und/oder Höhenmaßen, ist beim Bestellvorgang das jeweils größte Maß einzugeben.

verwendete Profile


(nicht maßstabsgetreu)

Plisseekasten & Bodenschiene**Montagerahmen****obere Führungsschiene****Vertikalschnitt**

(nicht maßstabsgetreu)

**Horizontalschnitt**

(nicht maßstabsgetreu)



Slimline22 H-RF-BS

auf den Türrahmen - mit Montagerahmen 4-seitig

Details

Profilart/Material: Aluminium

Netz: schwarzes Fliegengitter in Faltoptik ("Ziehharmonika"-Netz)

Einbautiefe: 22 mm (Profilstärke) + 2 mm (Klebeband) = **24 mm**

Anbringung: Ankleben des Montagerahmens am Türrahmen

Bestellmaße

Breite = lichte Breite zwischen den Türrahmen-Innenkanten

Höhe = lichte Höhe von Boden bis Unterkante oberer Tür-
rahmen

max. Fertigungsbreite (Außenmaß): siehe Internet


max. Fertigungshöhe (Außenmaß): siehe Internet

Bei unterschiedlichen Breiten- und/oder Höhenmaßen, ist beim Bestellvorgang das jeweils größte Maß einzugeben.


verwendete Profile

(nicht maßstabsgetreu)

Plisseekasten & Bodenschiene




Montagerahmen



obere Führungsschiene

Vertikalschnitt

(nicht maßstabsgetreu)



Horizontalschnitt

(nicht maßstabsgetreu)

